



**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE ACCESORIOS DE LA PILADORA DE ARROZ DE 0.9 a 1.2 Tn/hora Y SELECCIONADORA POR COLOR DE ARROZ DE 2Tn/hora.**

| <b>DATOS GENERALES</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORGANO O UNIDAD ORGANICA QUE REQUIERE:</b> | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KOSÑIPATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                   |
| <b>AREA SOLICITANTE:</b>                      | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISTICO Y GESTION AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                   |
| <b>META:</b>                                  | 47 - 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                   |
| <b>ADQUISICIÓN REQUERIDA:</b>                 | ADQUISICION DE RODILLOS DE GOMA CON NUCLEO DE ALUMINIO DE 10 X 10 (2 unidades)                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                   |
| <b>CANTIDAD:</b>                              | <b>CANTIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</b>                                                       |
|                                               | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CAJA                    | RODILLOS DE GOMA CON NUCLEO DE ALUMINIO DE 10 X 10 (una caja contiene 2 unidades) |
| <b>DENOMINACION DE LA ADQUISICIÓN:</b>        | ADQUISICIÓN DE RODILLOS DE GOMA CON NUCLEO DE ALUMINIO DE 10 X 10 PARA LA PILADORA Y SELECCIONADORA POR COLOR DE ARROZ DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES PARA LA COMPETITIVIDAD COMERCIAL EN LOS PRODUCTORES CON CULTIVOS AGROINDUSTRIALES EN EL DISTRITO DE KOSÑIPATA-PROVINCIA DE PAUCARTAMBO – DEPARTAMENTO DE CUSCO” |                         |                                                                                   |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>              | CANON SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                   |

## **1. FINALIDAD PÚBLICA**

La presente adquisición busca satisfacer la necesidad de contar con accesorios para la piladora de arroz de 0.9 a 1.2 Tn/hora y seleccionadora por color de arroz de 2Tn/hora del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES PARA LA COMPETITIVIDAD COMERCIAL EN LOS PRODUCTORES CON CULTIVOS AGROINDUSTRIALES EN EL DISTRITO DE KOSÑIPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO – DEPARTAMENTO DE CUSCO, De la GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO TURISTICO Y GESTION AMBIENTAL.



## 2. ANTECEDENTES

El día 18 del presente, se paralizó el funcionamiento de trabajo de pilado de arroz, debido a que en la sección de descascarado; no se estaba llevando a cabo la operación de correctamente, percibiendo fuertes sonidos y vibraciones inadecuadas, por lo que realizamos las consultas correspondientes con el proveedor mediante video llamadas.

Para el día 19 del presente, nos pusimos en contacto con el proveedor de la piladora de arroz mediante video llamadas para plantearles los problemas que estábamos enfrentando, el cual nos indicaba una serie de ajustes de esta sección, donde se logró regular la presión del pistón que se encarga de regular la entrada de arroz y expulsar la cascarilla, lográndose dar solución correspondiente.

Luego nos recomendó que realizáramos el ajuste necesario de la presión de los rodillos, se realizó la prueba con grano de arroz, observándose que los rodillos no trabajan de forma correcta por desgaste de roce del trabajo respectivo, donde se observa presencia de grano no pilado (soldados) en gran cantidad, que según información del operador, se realizó el pilado de mil sacos aproximadamente.

En este sentido se requiere la compra de **RODILLOS DE GOMA CON NUCLEO DE ALUMINIO DE 10 X 10** (una caja contiene 2 unidades) para continuar con el servicio de pilado de arroz que actualmente se encuentra suspendido.

## 3. OBJETIVO DE LA ADQUISICIÓN.

Se requiere realizar la compra de **RODILLOS DE GOMA CON NUCLEO DE ALUMINIO DE 10 X 10** para la para la piladora de arroz de 0.9 a 1.2 Tn/hora y seleccionadora por color de arroz de 2Tn/hora del proyecto: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES PARA LA COMPETITIVIDAD COMERCIAL EN LOS PRODUCTORES CON CULTIVOS AGROINDUSTRIALES EN EL DISTRITO DE KOSÑIPATA - PROVINCIA DE PAUCARTAMBO – DEPARTAMENTO DE CUSCO”**. PARTIDA 1.2.1.3 IMPREVISTOS

| DETALLE                                                                                                                                                                                        | IMAGEN REFERENCIAL                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RODILLOS DE GOMA CON NUCLEO DE ALUMINIO DE 10 X 10</b><br>MODELO: MLGT25<br>POTENCIA 5.5 KW<br>1.5 KW DESCASCADORA<br>VOLTAJE 380V,60Hz,3ph<br>DIMENSIONES: 1265X940X2085 mm<br>PESO: 18 kg |  |

## 4. GARANTIA COMERCIAL

La garantía comercial ofrecida para los bienes suministrados será como mínimo de 5 meses, que cubrirá cualquier defecto o vicio oculto que no se advierta al momento de la recepción. Dicha garantía se computará a partir de la fecha de recepción a conformidad de la Entidad.



**5. PLAZO DE ENTREGA**

02 días calendario después de la notificación.

**6. LUGAR DE ENTREGA**

Almacén central, en coordinación con el área usuaria.

**7. PRECIO REFERENCIAL**

El valor referencial para la ejecución de la adquisición de fumigadoras, es como se detalla en el siguiente cuadro:

| ESPECIFICA  | CANT. | UND. | DESCRIPCIÓN                                        | P.U.       | TOTAL        |
|-------------|-------|------|----------------------------------------------------|------------|--------------|
| 2.6.7.1.5.2 | 05    | CAJA | RODILLOS DE GOMA CON NUCLEO DE ALUMINIO DE 10 X 10 | S/. 460.00 | S/. 2,300.00 |

**8. SISTEMA DE CONTRATACION**

Precios unitarios

**9. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO**

Para efectos de trámite de pago es único: El pago se Ejecutará en forma total, en función al cumplimiento del cronograma de entrega adjunto a este documento. Previa presentación mínima de los siguientes documentos:

- Informe de Conformidad del Residente de Obra y el visto bueno del Supervisor de Obra.
- Factura Original y dos copias.
- Copia de Contrato.
- Guía de Remisión.

La entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del PROVEEDOR dentro de los diez (10) días calendario a la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

**10. CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DEL BIEN**

Para la Conformidad del pago de la adquisición, el proveedor deberá presentar la documentación solicitada por el área de logística en cuanto a sus facturas, guías de entrega y Orden de Compra correspondientes, con copia al responsable para el respectivo informe de conformidad.

**11. PENALIDADES**

Se aplicará según la directiva N°004-A 2022-MDK vigente.